

TECNOTOUCH e TECNOSHOP

Touch the difference



tecno
distributori

SMART & FAST

Tecnologia che semplifica la vita.

Con TECNOTOUCH è tutto più semplice: puoi monitorare il magazzino, gestire i riordini e cambiare in automatico la posizione dei prodotti nel distributore a seconda degli spazi disponibili e dei dati di vendita.

- ▶ Monitor alta luminosità con Touch screen 22"
- ▶ Gestione automatica delle scorte*
* se connesso al gestionale di fabbrica
- ▶ Sistema operativo Linux®
- ▶ Possibilità di connessione con modulo snack / bibite
- ▶ Impronta digitale per fidelizzare i clienti
- ▶ Ticketcode per riutilizzare il credito
- ▶ Pagine pubblicitarie e video personalizzabili
- ▶ Lettore impronte da banco



Un'ampia gamma di servizi on-line.

Ricariche cellulari, carte internazionali, pagamento bollettini, conto gioco, tv digitale e codici d'acquisto.



WEB SERVER CONTROL

24 ore su 24 sempre connesso.

Dove vuoi quando vuoi,
la Gestione e il Controllo
sono nelle tue mani.

- ▶ Aggiornamento automatico prezzi
- ▶ Controllo e assistenza da remoto
- ▶ Invio telematico dei corrispettivi



TECNOTOUCH migliora nel tempo grazie agli aggiornamenti software da remoto, studiati per incrementare le funzionalità del distributore automatico e introdurre sempre nuove caratteristiche.

TOTAL SECURITY

Un look accattivante con affidabilità e tecnologia top level.

- ▶ Sensore vibrazioni anti vandalo
- ▶ Lettore di banconote premium*
* 1000 banconote max con centratura certificata anti bloccaggio
- ▶ Stampante con taglio automatico*
* mai più problemi con scontrini
- ▶ Barriera ottica per verifica erogazione prodotto*
* mai più contestazioni con i clienti
- ▶ Allarme antiscasso
- ▶ TVCC
- ▶ Lettore POS*
* acquisti con Visa, Mastercard, American Expert, Maestro, V-Pay, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, PagoBancomat, PostaPay e tanto altro ancora.



Satispay, pagamento rapido.

L'applicazione più smart oggi presente sul mercato.

Con Satispay l'acquisto si effettua con un semplice click dal proprio smartphone senza l'ausilio di nessuna carta di credito, semplicemente inquadrando il QR Code che appare sullo schermo.

TECNOTOUCH color*

Un mondo di colori.



TECNOLOGIA LED RGB

Grazie al telecomando E-Light, puoi cambiare il colore o il gioco di luce del distributore con un solo e semplice click. Scegli il colore e l'illuminazione che più ti piace.

*accessorio opzionale

TECNOTOUCH WALL e SLIM

Super compatti.



WALL



SLIM

Dimensioni

Tecnotouch **Wall** L. 800 - H. 1250 - P. 420 / kg 150

Tecnotouch **Slim** L. 510 - H. 1700 - P. 640 / kg 185

Le loro dimensioni contenute li rendono la soluzione ideale per tutte le applicazioni che hanno a disposizione spazi ridotti.

TECNOTOUCH WALL

35 selezioni

Soluzione ideale per le installazioni con spazio in profondità ridotto

SOLO 42 CM DI PROFONDITÀ

Possibile installazione sospesa e a pavimento (con piedistallo supplementare)

TECNOTOUCH SLIM

da 37 a 49 selezioni

Soluzione ideale per le installazioni con spazio in larghezza ridotto

SOLO 51 CM DI LARGHEZZA

Disponibile anche la versione Pueblo
PER TRINCIATO IN BUSTA



Possibilità di erogare
GRATTA E VINCI

Disponibile con fasce colore:



Giallo

Bianco

Argento

Oro



Leggi il codice QR-CODE per visualizzare le varie proposte di colore e installazione.

T-TOUCH WALL

COLONNE CONFIGURAZIONE

| | |
|-------------------------|-------|
| Totale selezioni | 35 |
| 10 pacchetti | 14 |
| 10 pacchetti 100's | 10 |
| 23 pacchetti | 2 |
| 41 pacchetti | 9 |
| Capacità Totale | 655* |
| Capacità Totale | 800** |

* Calcolata con pacchetti box da 20

** Calcolata con assortimento misto Slim, Box 20 e Heets

| | |
|-------------------|---|
| Colonne trinciati | 3 |
|-------------------|---|

* Comporta una riduzione delle colonne da 16 pacchetti

T-TOUCH SLIM

| COLONNE | CONFIGURAZIONE | | |
|-------------------------|----------------|-------|-------|
| | 37 | 43 | 49 |
| Totale selezioni | 37 | 43 | 49 |
| 10 pacchetti | 10 | 16 | 28 |
| 11 pacchetti 100's | 11 | 11 | 11 |
| 16 pacchetti | 5 | 5 | 5 |
| 26 pacchetti | - | 6 | - |
| 41 pacchetti | 6 | - | - |
| 38 pacchetti | 2 | 2 | 2 |
| 48 pacchetti | 3 | 3 | 3 |
| Capacità Totale | 756* | 726* | 690* |
| Capacità Totale | 906** | 876** | 840** |

* Calcolata con pacchetti box da 20

** Calcolata con assortimento misto Slim, Box 20 e Heets

| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Colonne trinciati | 2 o 4* | 2 o 4* | 2 o 4* |
| Erogatori G&V | 1* | 1* | 1* |

* Comporta una riduzione delle colonne da 16 pacchetti

OPTIONAL

Tetto antipioggia

Armadio blindato

Lettore impronte da banco

Lettore antiminori per stranieri

Kit antivandalò

Kit Tecnocolor

Colore oro o argento

Lettore POS

TECNOTOUCH MIDI e MAXI

Massima capacità.



MIDI



MAXI

Dimensioni

Tecnotouch **Midi** L. 710 - H. 1700 - P. 640 / kg 230

Tecnotouch **Maxi** L. 840 - H. 1700 - P. 640 / kg 260

Un concentrato di tecnologia con soluzioni all'avanguardia in termini di praticità d'uso, affidabilità e robustezza, abbinate ad una elevata capacità.

TECNOTOUCH MIDI

da 59 a 76 selezioni

Il giusto compromesso tra ingombro e capacità

TECNOTOUCH MAXI

da 71 a 93 selezioni

Il massimo delle selezioni e della capacità

Disponibile anche la versione Pueblo
PER TRINCIATO IN BUSTA



Possibilità di erogare
GRATTA E VINCI

Disponibile con fasce colore:



Giallo

Bianco

Argento

Oro



Leggi il codice QR-CODE per visualizzare le varie proposte di colore e installazione.

T-TOUCH MIDI

| COLONNE | CONFIGURAZIONE | | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | 59 | 67 | 76 |
| Totale selezioni | 59 | 67 | 76 |
| 10 pacchetti | 18 | 19 | 37 |
| 10 pacchetti 100's | 24 | 24 | 24 |
| 22 pacchetti | - | - | 7 |
| 26 pacchetti | 9 | 9 | - |
| 38 pacchetti | 2 | 2 | 2 |
| 43 pacchetti | 6 | 6 | 6 |
| Capacità Totale | 1018* | 1182* | 1128* |
| Capacità Totale | 1243** | 1357** | 1303** |

* Calcolata con pacchetti box da 20

** Calcolata con assortimento misto Slim, Box 20 e Heets

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Colonne trinciati | 2 o 4* | 2 o 4* | 4 o 6 o 8* |
| Erogatori G&V | da 1 a 3* | da 1 a 3* | da 1 a 3* |

* Comporta una riduzione delle colonne da 10 pacchetti

T-TOUCH MAXI

| COLONNE | CONFIGURAZIONE | | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | 71 | 82 | 93 |
| Totale selezioni | 71 | 82 | 93 |
| 10 pacchetti | 12 | 23 | 45 |
| 11 pacchetti 100's | 30 | 30 | 30 |
| 22 pacchetti | 8 | 19 | 8 |
| 32 pacchetti | 2 | 2 | 2 |
| 35 pacchetti | 11 | - | - |
| 43 pacchetti | 8 | 8 | 8 |
| Capacità Totale | 1389* | 1356* | 1334* |
| Capacità Totale | 1624** | 1591** | 1564** |

* Calcolata con pacchetti box da 20

** Calcolata con assortimento misto Slim, Box 20 e Heets

| | | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Colonne trinciati | 2 o 4* | 2 o 4 o 6* | 4 o 6 o 8* |
| Erogatori G&V | da 1 a 3* | da 1 a 3* | da 1 a 3* |

* Comporta una riduzione delle colonne da 10 pacchetti

OPTIONAL

Tetto antipioggia

Armadio blindato

Lettore impronte da banco

Lettore antiminori per stranieri

Kit antivandalo

Kit Tecnocolor

Colore oro o argento

Lettore POS

TECNOSHOP

Un mondo di prodotti
e funzionalità con un solo "touch".



TECNOSHOP lo puoi comporre con tutti i distributori della serie TecnoTouch: puoi realizzare il tuo impianto contestualmente all'acquisto del distributore di sigarette o in seguito, in qualsiasi momento.

TECNOGAME + TECNOTOUCH + TECNOSNACK

Crea la tua combinazione ideale.




Leggi il codice QR-CODE per creare la tua combinazione ideale.



Tecnogame

+



Tecnotouch

+



Tecnosnack MINI - MIDI - MAXI - MEGA

TecnoTouch può essere integrato con TecnoGame e TecnoSnack. Abbinare e posizionare i distributori come vuoi, in base alle tue esigenze di spazio e di vendita.

Soluzioni personalizzate per il tuo negozio

I distributori possono essere incassati nella vetrina della tua tabaccheria o a muro, oppure installati esternamente con armadio blindato. Due soluzioni sicure, poco ingombranti ed esteticamente minimal.



TECNOGAME, TECNOSNACK MINI e MINI XL

Piccoli e pratici.



GAME



MINI

TECNOGAME da 4 a 8 selezioni

Apertura e carico
anteriore o posteriore

Strappo automatico
del tagliando

Carico della risma intera

TECNOSNACK MINI 18 selezioni

Apertura e carico
anteriore o posteriore

Temperatura minima 8°C

Molto compatto:


Solo 35 cm in larghezza
e **67 cm** di profondità

Dimensioni

TecnoGame L. 270 - H. 1700 - P. 640 / kg 130

TecnoSnack Mini L. 350 - H. 1700 - P. 670 / kg 130

TecnoSnack Mini XL L. 620 - H. 1700 - P. 670 / kg 200



MINI XL

TECNOSNACK MINI XL

36 selezioni

Apertura e carico anteriore o posteriore
Temperatura minima 8°C

Molto compatto:
Solo 62 cm in larghezza
e **64 cm** di profondità

T-SNACK MINI

| COLONNE | CONFIGURAZIONE | |
|------------------|----------------|-----|
| | STANDARD | MAX |
| Cassetti | 6 | 7 |
| Totale selezioni | 18 | 21 |
| Selezioni snack | 12 | ** |
| Selezioni bibite | 6 | ** |
| Capacità Snack | 84* | ** |
| Capacità Bibite | 18 | ** |
| Capacità Totale | 102* | ** |

* Calcolata con assortimento misto

** Dipende dal tipo di cassetto e spirale

T-SNACK MINI XL

| COLONNE | CONFIGURAZIONE | |
|------------------|----------------|-----|
| | STANDARD | MAX |
| Cassetti | 6 | 7 |
| Totale selezioni | 36 | 42 |
| Selezioni snack | 24 | ** |
| Selezioni bibite | 12 | ** |
| Capacità Snack | 168* | ** |
| Capacità Bibite | 36 | ** |
| Capacità Totale | 204* | ** |

* Calcolata con assortimento misto

** Dipende dal tipo di cassetto e spirale

OPTIONAL

Barriera ottica per verifica erogazione prodotto

Armadio blindato

T-GAME

| COLONNE | CONFIGURAZIONE | | |
|--------------------|---------------------------|---|---|
| | 4 | 6 | 8 |
| Erogatori | 1 | 2 | 3 |
| Eroga tagliandi da | 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 € | | |

TECNOSNACK MIDI SL, MAXI SL e MEGA SL

Tripla scelta.



MIDI SL

MAXI SL

TECNOSNACK MIDI SL 36 selezioni

Barriera ottica per verifica erogazione prodotto
Temperatura minima 4°C
Apertura e carico anteriore

TECNOSNACK MAXI SL 48 selezioni

Barriera ottica per verifica erogazione prodotto
Temperatura minima 4°C
Apertura e carico anteriore
Ascensore per discesa prodotto nel vano di prelievo

TECNOSNACK MEGA SL 72 selezioni

Barriera ottica per verifica erogazione prodotto
Temperatura minima 4°C
Apertura e carico anteriore
Ascensore per discesa prodotto nel vano di prelievo

Dimensioni

TecnoSnack **Midi** L. 754 - H. 1.650 - P. 900 / kg 230
TecnoSnack **Maxi** L. 940 - H. 1.830 - P. 860 / kg 330
TecnoSnack **Mega** L. 1356 - H. 1.830 - P. 880 / kg 506



MEGA SL

T-SNACK MIDI SL

| COLONNE | CONFIGURAZIONE | |
|------------------|----------------|-----|
| | STANDARD | MAX |
| Cassetti | 6 | 7 |
| Totale selezioni | 33 | 42 |
| Selezioni snack | 21 | ** |
| Selezioni bibite | 12 | ** |
| Capacità Snack | 232* | ** |
| Capacità Bibite | 72 | ** |
| Capacità Totale | 304* | ** |

* Calcolata con assortimento misto

** Dipende dal tipo di cassetto e spirale

T-SNACK MAXI SL

| COLONNE | CONFIGURAZIONE | |
|------------------|----------------|-----|
| | STANDARD | MAX |
| Cassetti | 6 | 7 |
| Totale selezioni | 44 | 56 |
| Selezioni snack | 28 | ** |
| Selezioni bibite | 16 | ** |
| Capacità Snack | 338* | ** |
| Capacità Bibite | 96 | ** |
| Capacità Totale | 434* | ** |

* Calcolata con assortimento misto

** Dipende dal tipo di cassetto e spirale

T-SNACK MEGA SL

| COLONNE | CONFIGURAZIONE | |
|------------------|----------------|-----|
| | STANDARD | MAX |
| Cassetti | 12 | 14 |
| Totale selezioni | 66 | 72 |
| Selezioni snack | 42 | ** |
| Selezioni bibite | 24 | ** |
| Capacità Snack | 464* | ** |
| Capacità Bibite | 144 | ** |
| Capacità Totale | 608* | ** |

* Calcolata con assortimento misto

** Dipende dal tipo di cassetto e spirale

OPTIONAL

Cassetto prodotti supplementare

Armadio blindato

TECNOSNACK MIDI ST, MAXI ST e MEGA ST

Grandi in tutto.



MIDI ST

MAXI ST

TECNOSNACK MIDI ST 36 selezioni

Barriera ottica per verifica erogazione prodotto
Inserimento monete antivandalo
Monetiera rendi resto autoricaricante
Temperatura minima 4°C
Apertura e carico anteriore
Predisposizioni per antiminori e lettore di banconote

Dimensioni

TecnoSnack **Midi** L. 754 - H. 1.650 - P. 900 / kg 230
TecnoSnack **Maxi** L. 940 - H. 1.830 - P. 860 / kg 330
TecnoSnack **Mega** L. 1356 - H. 1.830 - P. 880 / kg 506

TECNOSNACK MAXI ST 48 selezioni

Barriera ottica per verifica erogazione prodotto
Inserimento monete antivandalo
Monetiera rendi resto autoricaricante
Temperatura minima 4°C
Apertura e carico anteriore
Predisposizioni per antiminori e lettore di banconote
Ascensore per discesa prodotto nel vano di prelievo

TECNOSNACK MEGA ST 72 selezioni

Barriera ottica per verifica erogazione prodotto
Inserimento monete antivandalo
Monetiera rendi resto autoricaricante
Temperatura minima 4°C
Apertura e carico anteriore
Predisposizioni per antiminori e lettore di banconote
Ascensore per discesa prodotto nel vano di prelievo



MEGA ST

T-SNACK MIDI ST

| COLONNE | CONFIGURAZIONE | |
|------------------|----------------|-----|
| | STANDARD | MAX |
| Cassetti | 6 | 7 |
| Totale selezioni | 33 | 42 |
| Selezioni snack | 21 | ** |
| Selezioni bibite | 12 | ** |
| Capacità Snack | 232* | ** |
| Capacità Bibite | 72 | ** |
| Capacità Totale | 304* | ** |

* Calcolata con assortimento misto

** Dipende dal tipo di cassetto e spirale

T-SNACK MAXI ST

| COLONNE | CONFIGURAZIONE | |
|------------------|----------------|-----|
| | STANDARD | MAX |
| Cassetti | 6 | 7 |
| Totale selezioni | 44 | 56 |
| Selezioni snack | 28 | ** |
| Selezioni bibite | 16 | ** |
| Capacità Snack | 338* | ** |
| Capacità Bibite | 96 | ** |
| Capacità Totale | 434* | ** |

* Calcolata con assortimento misto

** Dipende dal tipo di cassetto e spirale

T-SNACK MEGA ST

| COLONNE | CONFIGURAZIONE | |
|------------------|----------------|-----|
| | STANDARD | MAX |
| Cassetti | 12 | 14 |
| Totale selezioni | 66 | 72 |
| Selezioni snack | 42 | ** |
| Selezioni bibite | 24 | ** |
| Capacità Snack | 464* | ** |
| Capacità Bibite | 144 | ** |
| Capacità Totale | 608* | ** |

* Calcolata con assortimento misto

** Dipende dal tipo di cassetto e spirale

OPTIONAL

Lettore antiminori

Lettore di banconote con impilatore

Cassetto prodotti supplementare

Armadio blindato

IDEATA, PROGETTATA E PRODOTTA IN ITALIA



DATA:

tecno
distributori

MEMO

AGENTE DI ZONA:

CELL:

Siamo presenti in tutta Italia.

Numero Verde

800.278.288

Distribuito da:



www.tecnodistributori.com

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ITAFIN S.R.L.

Via G. Bortolan, 28 - 31050 Vascon di Carbonera - (TV) - Tel. +39 0422 4476 r.a.
tecno@tecnodistributori.com - www.tecnodistributori.com

Le immagini e i contenuti tecnici del presente debbano essere considerati indicativi. Tecnodistributori srl, in considerazione della continua evoluzione tecnica, si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate nella presente senza preavviso alcuno. Tutti i diritti riservati.

TM20067D